

SOLUCIONES PARA EL DESCANSO ASISTENCIAL

CATÁLOGO GENERAL 2026



Gerialine[®]
DESCANSO ASISTENCIAL

En Gerialine somos especialistas en sistemas para el descanso y ofrecemos una solución para cada caso

Podemos ayudarle a escoger la mejor opción, para ello necesitamos que se plantee estas y otras cuestiones:

- ¿Necesita asistente?
- ¿Cuál es el peso y el estado de salud del usuario?
- ¿Qué uso le va a dar a la cama?
- ¿Necesita algún accesorio especial para la cama?



Comodity (camas con patas)

VITA

GERIA

Elevación

Tijera:

VITALIFT

GERIALIFT

Bielas:

CARELIFT

CARETREND

Columnas:

ECOFIT

Elevación Especial

Baja Altura (Alzheimer):

FONDO (7 cm)


ECOFIT LOW (22 cm)

Grandes pesos:

GERIA 300

Complementos

Colchonería



Comodity

Las camas articuladas eléctricas básicas de Gerialine están orientadas a que usted alcance el mayor bienestar.

Destinadas a un uso residencial y en la asistencia domiciliaria, cuando no se requiere de ayuda externa.

Dos calidades y una amplia gama de medidas para uso individual o de matrimonio.

VITA



Pack completo Vita

Vita con patas regulables



Vita con barandilla 3 tubos abatible y melamina Haya

Cama asistencial VITA para uso domiciliario

- Cama asistencial básica de 4 planos, 3 de ellos con articulación eléctrica.
- Motorización de 2 x 6.500 N (con pila de vuelta a 0)
- Lecho interior al marco.
- Dotada de patas regulables sin travesaño.
- Motorización a baja tensión con mando por cable.
- Lecho en lamas de madera de haya vaporizada.
- Fabricada con tubo de acero de 1,5 y 2 mm de espesor y secciones de 20x20 y 40x20 mm.
- Distancias antiatrapamiento entre partes móviles.
- Pintura epoxi poliéster de alta resistencia color Gris Grafito
- Cumplimiento normativa IEC 60601-2-52

Características

 90 x 190	 4 planos	 35-50	 70/43/-12
 Madera haya	 180	 135	

Opcionales

 Portasueros	 MAD/MEL/MDF	 Abatibles 3 o 4T	 Patas - Fijas - Fijas c/ ruedas - Regulables - Regulables c/ ruedas
 Incorporador			

GERIA



Pack completo con accesorios + Visco

Cama Geria (sin accesorios)



Barandilla 3 tubos abatible. Cabeceros de melamina acabado Roble

Cama articulada GERIA, calidad para un uso intensivo


- Cama asistencial de alta gama con 4 planos, 3 de ellos con articulación eléctrica.
- Por su resistencia y acabados está destinada a un uso profesional o domiciliario
- Lecho superpuesto al marco, maximiza la superficie de descanso.
- Motorización alemana con mando a distancia por cable.
- Dotada de patas regulables con travesaño de arriostramiento.
- Lecho en lamas de haya vaporizada con recubrimiento melamínico texturizado. Posibilidad de lecho fenólico.
- Bisagras de poliamida en las articulaciones para reducir la fricción, arandelas de teflón en los giros, tornillería de fácil mantenimiento, etc.
- Fabricada con tubo de acero de 1.5 y 2mm de espesor con secciones 30x30 y 35x35mm
- Distancias antiatrapamiento entre partes móviles.
- Pintura epoxi poliéster de alta resistencia color Gris Basalto.
- Cumplimiento normativa IEC 60601-2-52
- Posibilidad de lecho individual o doble.

Características

 180 190 200 90 80 90 90 105 105 135 135 150 150	 4 planos	 40-55	 70/43/-12
 Madera haya	 180	 150	

Opcionales

 Fenólico (90x190)	 MAD/MEL/MDF	 - Deslizables Mad - Abatibles 3 o 4T	 Patas - Fijas - Fijas c/ ruedas - Regulables - Regulables c/ ruedas
 Portasueros	 Incorporador		



Elevación

Gerialine es especialista en modelos dotados de elevación eléctrica.

Estos sistemas de descanso facilitan la labor del cuidador, asegurando la adecuada ergonomía en la asistencia al usuario.

Distintas soluciones mecánicas y distintas alturas para adaptarse a sus necesidades.

VITALIFT



— Conjunto VITAPLUS: cama modelo VITALIFT con barandillas abatibles de 3 tubos y cabeceros melamina de Roble

VITALIFT elevación mediante tijera


- Nuestro modelo de lecho VITA dotado de sistema de elevación eléctrico de 6.000 N.
- Indicada para un uso domiciliario.
- Sistema de elevación mediante tijera, permite una regulación en altura entre 36 y 76 cm aproximadamente (sin colchón).
- Sus **4 ruedas de 100 mm de diámetro con freno**, le aportan una gran versatilidad.
- Motorización a baja tensión y grado de protección IPX4. Su mando a distancia por cable le permite controlar todas las funciones.
- Pintura epoxi poliéster de alta resistencia color Gris Grafito
- Cumplimiento normativa IEC 60601-2-52

Características

 90 x 190	 4 planos	 36-76	 70/43/-12
 Madera haya	 180	 135	 Frenado independiente rueda Ø100

Opcionales

 MAD/MEL/MDF	 - Abatibles 3 o 4T	 Frenado simultáneo rueda Ø125	 Barra de iluminación LED sensor de movimiento
 Portasueros	 Incorporador		



Pack Vitaplus + Visco Pur



Cama Vitalift (Sin accesorios)

GERIALIFT



Pack FULLGS Roble + Visco Pur

Modelo Gerialift (sin accesorios)



Kit FULL GS: cama GERALIFT con barandillas abatibles y cabeceros en melamina Haya

GERIALIFT con elevación por tijera, calidad y versatilidad

- Modelo de lecho GERIA dotado de sistema de elevación eléctrico.
- Por su resistencia y acabados está destinada a un uso profesional o domiciliario
- Sistema de elevación mediante tijera, permite una regulación en altura entre 37 y 77 cm aproximadamente (sin colchón).
- Sus **4 ruedas de 100 mm de diámetro con freno**, le aportan mayor seguridad.
- Motorización alemana a baja tensión y grado de protección IPX4. Su mando a distancia por cable le permite controlar todas las funciones.
- Pintura epoxi poliéster de alta resistencia color Gris basalto
- Cumplimiento normativa IEC 60601-2-52
- Está disponible la versión GERALIFT SIMUL con ruedas hospitalarias de 125 mm y sistema de frenado centralizado mediante pedal en los pies.

Características

180 190 200 90 80 90 90 105 105	4 planos	37-77	70/43/-12	Madera haya
Ruedas Ø100	180	135		

Opcionales

Fenólico (90x190)	MAD/MEL/MDF	-Deslizables Madera -Abatibles 3 o 4T	Barra de iluminación LED sensor de movimiento
Portasueros	Incorporador	Frenado simultáneo rueda Ø125	

CARELIFT




— CARELIFT PLUS, con barandillas de 3 tubos y cabeceros en melamina Haya

Sistema CARELIFT con elevación mediante bielas

- Cama asistencial de cuatro planos, tres con articulación eléctrica.
- Por sus características es un conjunto ideal para un uso domiciliario y residencial, adecuado para usuarios de alto peso.
- Altura regulable eléctricamente entre 39 y 81 cm aproximadamente.
- La elevación se realiza mediante un sistema de doble bielas, esta solución aporta una extraordinaria rigidez y estabilidad en posiciones elevadas.
- Sistema de regresión lumbar para evitar pinzamientos.
- Dotada de **4 ruedas de 100 mm con freno individual**.
- Sistema de montaje sin herramientas.
- Lecho interior al marco y distancias antiatrapamiento entre las partes móviles de las estructura.
- Fabricada con tubo acero de 1,5 y 2,5 mm de espesor.
- Pintura epoxi poliéster de alta resistencia. Color gris RAL 7021.
- Cumplimiento normativa IEC 60601-2-52.
- Motorización alemana a baja tensión y grado de protección IPX4.
- Su mando a distancia por cable le permite controlar todas las funciones.

Características



Opcionales



CareLift + Visco Pur

Modelo CareLift (sin accesorios)



Conjunto CARETREND con elevación mediante bielas

- Con las mismas características que el modelo CARELIFT este conjunto está dotado de un motor suplementario que le permite los movimientos Trend y Antitrendelemburg.
- Gracias a este 4º motor también conseguimos que la cama sea capaz de soportar pesos mas altos, por ello no hay problema en su utilización con pacientes de hasta 180 kg.
- Dotada de un mando con llave para el bloqueo de funciones.
- Especialmente orientado a un uso residencial o para usuarios de peso elevado.

Características

90 x 190	4 planos	39-81	70/43/-12
Madera haya	190	180	Frenado independiente rueda Ø100
Regresión lecho	Trend/Antitrend (aprox 15°)		

Opcionales

MAD/MEL/MDF	Abatibles 3 o 4T	Portasueros	Incorporador
Fenólico	Barra de iluminación LED sensor de movimiento		

ECOFIT



— posición AntiTrendelemburg

kit ECOFIT S+, práctico y cálido, con elevación mediante columnas


- Cama de cuatro planos, tres con articulación eléctrica.
- Kit desmontable y autoportante. Montaje sin herramientas.
- Compuesto de cama con elevador + cabecero/picero y barandillas deslizables de madera.
- Trapecio incorporador incluido (máximo 80kg)
- Ajuste suplementario manual del tramo pies en 5 posiciones mediante cremallera multiposicional.
- Lamas metálicas con efecto muelle, gran flexibilidad.
- Cumplimiento normativa IEC 60601-2-52.
- Motorización alemana a baja tensión y grado de protección IPX4.
- Su mando a distancia por cable le permite controlar todas las funciones.
- 4 ruedas con freno individual.
- Movimientos Trend/Antitrendelemburg como opción.
- Orientada a un uso domiciliario y con gran capacidad de carga.

Características

 90 x 190	 4 planos	 38-82	 70/30/-25
 Metal	 220	 185	 Frenado independiente rueda Ø100
 Incorporador	 Articulación suplementaria manual pies 5 posiciones		

Opcionales

 Trend/Antitrend (aprox 15°)	 Barra de iluminación LED sensor de movimiento
--	--



Elevación especial

Gerialine también dispone de sistemas destinados a usuarios con necesidades especiales.

Sistemas de elevación con alturas bajas y superbajas para usuarios con Alzheimer o conjuntos para grandes pesos.

FONDO



Barandilla 3 tubos abatible

Posición Antitrend



— posición ultrabaja 7 cm

Cama Cota 0 “FONDO” para enfermos de Alzheimer

- Conjunto asistencial para Alzheimer de 4 planos, 3 de ellos con articulación y elevación eléctrica.
- Kit desmontable y autoportante. Montaje sin herramientas.
- Altura ultrabaja de 70mm
- Ajuste suplementario manual del tramo pies en 5 posiciones mediante cremallera multiposicional.
- Pintura epoxi poliéster de alta resistencia color RAL 9023.
- Motorización alemana a baja tensión y grado de protección IPX4.
- El mando está dotado de llave para bloqueo de funciones.
- 4 ruedas dobles con freno individual
- Orientada tanto a un uso domiciliario como residencial.
- Movimientos Trend/Antitrendelemburg incorporados.

Características

 90 x 190	 4 planos	 7-64	 70/30/-25	 Metal
 180	 170	 Frenado independiente rueda Ø75	 Trend/Antitrend (aprox 15°)	 Articulación suplementaria manual pies 5 posiciones

Opcionales

 Incorporador	 Abatibles 3 tubos
---	--

FONDO +

Versión Plus del modelo FONDO:

- Tableros cubremotor
- Acabado moderno de tono claro



- Barandillas especiales para el modelo FONDO como un accesorio opcional.

ECOFIT LOW



Ecofit Low Kit completo + Visco

Posición Ultra baja (22cm)



— posición Antitrendelemburg

Kit ECOFIT LOW, modelo ultrabajo de 22 cm de altura mínima de lecho

- Cama de cuatro planos, tres con articulación eléctrica.
- Kit desmontable y autoportante. Montaje sin herramientas.
- Compuesto de cama con elevador + cabecero/picero y barandillas deslizables de madera.
- Trapecio incorporador incluido (máximo 80kg)
- Ajuste suplementario manual del tramo pies en 5 posiciones mediante cremallera multiposicional.
- Lamas metálicas con efecto muelle, gran flexibilidad.
- Cumplimiento normativa IEC 60601-2-52.
- Motorización alemana a baja tensión y grado de protección IPX4.
- Su mando a distancia por cable le permite controlar todas las funciones.
- 4 ruedas con freno individual.
- Movimientos Trend/Antitrendelemburg como opción.
- Orientada a un uso domiciliario y con gran capacidad de carga.
- Especial para enfermos de Alzheimer por su baja altura.

Características

90 x 190	4 planos	22 - 65	70/30/-25
Metal	220	185	Frenado independiente rueda Ø75
Incorporador	Articulación suplementaria manual pies 5 posiciones		

Opcionales

Trend/Antitrend (aprox 15°)	Barra de iluminación LED sensor de movimiento

GERIA 300



Kit completo + Visco Pur

Kit simple sin colchón



— posición alta

Cama asistencial GERIA300 para grandes pesos

- Cama asistencial en kit para grandes pesos. Alto confort con elevación por columnas y lecho articulado motorizado.
- Kit desmontable y autoportante. Montaje sin herramientas.
- Compuesto de cama con elevador + cabecero/picero y barandillas deslizables de aluminio.
- Cama de cuatro planos, tres con articulación eléctrica.
- Ajuste suplementario manual del tramo pies en seis posiciones mediante cremallera multiposicional.
- Estructura diseñada para soportar pacientes de hasta 350 kg de peso.
- Dispone de 5 motores de accionamiento lineal a baja tensión gobernados por un mando electrónico de 8 botones.
- Pintura epoxi poliéster de alta resistencia color RAL 9023.
- Cumplimiento con la normativa IEC 60601-2-52.
- Movimientos de Trend/Antitrend incorporados.
- El mando está dotado de llave para bloqueo de funciones.


Características

 120 x 200	 4 planos	 27-70	 70/30/-25
 Metal	 390	 350	 Frenado independiente rueda Ø100
 Trend/Antitrend (aprox 15°)	 Deslizables Alu	 Articulación suplementaria manual pies 6 posiciones	

Opcionales



Incorporador



Complementos

Gerialine pone a su disposición una gama de accesorios y complementos para configurar a su gusto el sistema de descanso.

Diferentes artículos para hacer de la cama un producto más seguro y acogedor.

Si no sabe cual elegir, le asesoramos.

! Pueden consultarnos disponibilidad y compatibilidad con los diferentes modelos de camas



Barandilla 3 tubos abatible S/B

BARANDILLAS 3/4 TUBOS

- Tubos de acero de diámetro 25 mm
- Sistema de bloqueo/desbloqueo de seguridad
- Tubo superior “antiatrapamiento”
- Bisagras de poliamida con tornillería, para su fácil mantenimiento y ajuste.
- Montaje/desmontaje rápido mediante abrazadera



Barandilla 4 tubos abatibles



Barandilla 3 tubos cota 0 “Fondo”



Barandilla “Bastón” Vertical



Cabecero Melamina Roble (MEL KB)



Cabecero Melamina haya (MEL GS)



Cabecero madera haya



Cabecero MDF



Kit madera con barandillas deslizables



Kit madera con barandillas deslizables



Modelo con tableros de MDF ranurados y lecho fenólico



Freno simultaneo de pedal



Lecho Fenólico de 4 piezas (90 x 190)



Incorporador y portasueros




Patas fijas con o sin ruedas


Patas regulables con o sin travesaño de arriostramiento, con o sin ruedas



Pata con rueda



Sensor de presencia en cama / Silla - senPRES



Colchonería

Un complemento perfecto para su cama y, como toda nuestra gama de productos, orientado a su salud.


Colchones con núcleo de viscoelástica o en látex de primera calidad.

Fundas desmontables con cremallera, en poliuretano (funda sanitaria PUR) o acolchada (SENSE).

Una gran variedad de medidas y la posibilidad de fabricación según sus necesidades.

Diferentes núcleos


- Podemos fabricar cualquier medida y grosor de colchón. Nos adaptamos a sus gustos o necesidades. (Bajo pedido y disponibilidad)
 - Nuestros modelos estándar están pensados para una adaptación perfecta en nuestras camas articuladas.
 - También disponemos de distintas densidades, en los núcleos de látex, orientadas al peso del usuario (bajo pedido).
 - Cubrimos todas las medidas (especiales previa consulta).
- Le ofrecemos núcleos de:
- Látex en 15 cm de espesor.
 - Visco en 11+4 y 10+10 cm de espesor.



Látex

Visco 10+10

Visco 11+4



Modelos de funda

Cualquiera de nuestros núcleos puede llevar nuestros dos modelos de funda. Ambos son desmontables, mediante cremallera en "L" y son lavables (cumpliendo siempre las indicaciones de lavado):

- PUR:** en poliuretano impermeable, transpirable, ignífugo, desinfectable, etc. Cremallera protegida por solapa. Es nuestra funda "sanitaria". (Acabados de color variables según stock disponible)
- SENSE:** tejido de poliéster acolchado en fibra. Añade cuerpo y grosor al colchón.



Sense



Pur



- Almohadas en fibra, visco o látex
- Todos los modelos, excepto visco, llevan incluida una funda interior de protección con cremallera.




	PATAS		ELEVACIÓN					ELEVACIÓN ESPECIAL		
	VITA	GERIA	VITALIFT	GERIALIFT	CARELIFT	CARE-TREND	ECOFIT	ECOFIT LOW	FONDO	GERIA 300
Dimensiones total sin accesorios** (cm)	90x190	90x190	90x190	90x190	90x200	90x200	102x214	102x214	90x200	134x219
Dimensiones total con accesorios*** (cm)	102x195	102x202	102x195	102x202	102x204	102x204				
Anchos posibles (cm)	90	80/90/ 105 /135 /150	90	80/90/105	90	90	90	90	90	120
Longitudes posibles (cm)	190	180/190/200	190	190/200	190	190	190	190	190	200
Lecho superpuesto al marco		•		•						
Lecho interior al marco	•		•		•	•	•	•	•	•
Lecho con lamas de haya	•	•	•	•	•	•				
Lecho con lamas de metal							•	•	•	•
Regresión de lecho					•	•				
Peso máx usuario/ admisible (kg)	135/180	150/180	135/180	135/180	135/180	180/190	185/220	185/220	170/180	350/390
Nº de planos / Nº articulados	4 / 3	4 / 3	4 / 3	4 / 3	4 / 3	4 / 3	4 / 3	4 / 3	4 / 3	4 / 3
Art. manual suplem de pies							•	•	•	•
Longitud de tramos lecho (cm) (tronco, lumbar, muslo y pies)	71/ 27/ 36/ 45	69/ 20/ 29/ 62	71/ 27/ 36/ 45	69/ 20/ 29/ 62	70/ 20/ 38/ 54	70/ 20/ 38/ 54	76/ 20/ 38/ 54	76/ 20/ 35/ 55	71/ 20/ 31/ 52	76/ 20/ 35/ 55
Patas regulables	•	•								
Sistema de elevación			T	T	B	B	C	C	C	C
Sistema Trend/Antitrendelemburg						•	•*	•*	•	•
Frenado independiente Ø rueda (mm) /nº frenos			100/4	100/4	100/4	100/4	100/4	75/4	75/4	100/4
Frenado simultáneo Ø rueda (mm)			125	125						
Altura lecho (cm)(sin colchón)	35-50	40-55	36-76	37-77	39-81	39-81	38-81	22-65	7-64	27-70
Motorización IPX4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mando con cable (nº botones)	6	6	8	8	8	10	6	8	8	8
Pila de emergencia vuelta a 0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Arquillo sujeta colchón pies	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Arquillo sujeta colchón laterales							•	•	•	•
Alojamiento porta-accesorios	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cabecero/ Piecero y barandillas deslizables							MAD	MAD		ALU
Incorporador	•*	•*	•*	•*	•*	•*	•	•	•*	•*
Accesorios opcionales										
Lecho fenólico Barandillas		•		•	•	•				
deslizables		MAD		MAD						
Barandillas abatibles 3 o 4 tubos	•	•	•	•	•	•			•	
Cabecero/Piecero	• MEL/ MDF/MAD	• MEL/ MDF/MAD	• MEL/ MDF/MAD	• MEL/ MDF/MAD	• MEL/ MDF/MAD	• MEL/ MDF/MAD				
Portasueros	•	•	•	•	•	•				

* Opcional
** Dimensiones cama estándar. Incluye accesorios no opcionales. Consultar para otras medidas
*** Incluye barandillas, cabeceros y pieceros. Consultar para otros accesorios.

T: tijera B: bielas C: columna MEL: melamina MEL: melamina MAD: madera ALU: aluminio

Las características técnicas y dimensionales pueden sufrir modificaciones respecto al producto final. Los datos sirven como orientación y no deben ser considerados como contractuales.



LONGITUD X ANCHURA



NÚMERO DE PLANOS



TIPO DE PATAS



TIPO DE RUEDAS



TRENDEMBURG/ ANTITRENDEMBURG



LECHO LAMAS




ARTICULACIÓN SUPLEMENTARIA MANUAL PIES 5 POSICIONES



LECHO FENÓLICO



REGRESIÓN DE LECHO



CABECERO



ANGULO LECHOS



PESO MÁXIMO TOTAL



PESO MÁXIMO USUARIO



BARRA DE ILUMINACIÓN LED SENSOR DE MOVIMIENTO (IMANTADA)



ALTURA DE LECHO elevación patas o columna



ALTURA DE LECHO elevación tijera



ALTURA DE LECHO elevación bielas



INCORPORADOR



PORTASUEROS



BARANDILLAS

Condiciones de venta y Garantía

GERIALINE no vende a consumidores finales y por lo tanto nuestra responsabilidad, y estas condiciones, unicamente afecta a las relaciones entre empresas.

Las facturas resultantes de la compraventa, cuya mercancía se entrega, estarán gravadas al tipo legalmente vigente en cada momento del Impuesto del Valor Añadido, así como de cualquier otro tributo de legal aplicación.

El precio del transporte depende del volumen de los productos, el peso y la zona de envío.

Los gastos de envío son gratuitos a partir de 300€ (sin IVA) en España Peninsular. Esto es válido para un solo envío, si el cliente solicita dos envíos tendrá que abonar el importe correspondiente al segundo envío.
Para envíos a Baleares, se aplicará un suplemento según volumen del envío, dicho suplemento se comunicará para su aceptación y posterior envío del pedido.

En el precio de transporte no se incluyen el servicio de subir escaleras, el transportista dejará la mercancía a nivel de la calle. Disponemos de la opción de un servicio adicional para la subida hasta la puerta del domicilio, puede contratarlo al enviarnos su pedido. En caso de que la calle de entrega sea peatonal, debe contratar un servicio especial. El precio de los productos no incluye la instalación ni el montaje. Disponemos de un Servicio de Montaje a nivel nacional que también puede contratar. Asegúrese que el producto puede entrar por el ascensor o hueco de la escalera. Si no ha sido contratado el servicio adicional de transporte, el Usuario/Comprador se encargará de subir el producto al lugar deseado por sus propios medios.

NO realizamos envíos a Canarias, Ceuta y Melilla; Para pedidos con alguno de estos destinos, posicionaremos la mercancía en un puerto de la península y el resto de gestiones queda a cargo del cliente/comprador.

IMPORTANTE: En el caso de que se constate, en el momento de la entrega por el transportista, faltas de conformidad o que la mercancía esté visiblemente dañada, deberá hacer constar en el albarán de entrega del transportista tal hecho y le rogáramos nos lo notifique en un plazo de 24 horas desde la recepción del pedido, poniéndose en contacto con el departamento de servicio postventa de GERALINE. En cualquier caso, deberá de verificar siempre que la mercancía haya sido entregada en perfecto estado y se recomienda poner siempre en el albarán del transportista “EMBALAJE DAÑADO” o similar para poder reclamar posteriormente, ya que de lo contrario el transportista da por conforme la recepción del producto. En el caso de anulación de un pedido, si este ha salido de nuestras instalaciones, se facturarán los gastos ocasionados y que como mínimo serán los portes de ida y vuelta y el reembalaje de toda la mercancía. Se incluirán también los costes de los deterioros ocasionados, si se aprecian, a los productos en el transcurso de la devolución.

GERIALINE se esmerará en conseguir respetar los plazos de entrega establecidos, pero su demora, por problemas de transporte o montaje ajenos a la empresa, no implicará la anulación del pedido ni indemnización alguna.

Todos los pedidos estarán sujetos a las presentes condiciones de venta. Cualquier cambio de las mismas u otro tipo de condiciones, no representan compromiso para GERALINE, salvo que ésta hubiera dado su conformidad por escrito a las mismas.

En caso de controversia, disputa o reclamación resultante o relacionada con el contrato de compraventa, especialmente en lo que se refiere a las obligaciones de pago de la mercancía por el destinatario, así como para todas las cuestiones que, en general, puedan derivarse de la validez, interpretación, cumplimiento o ejecución de la compraventa y sus pactos, incluida la interpretación y validez de esta cláusula de sumisión expresa, ambas partes, con renuncia a cualquier otro fuero no imperativo e irrenunciable que pudiera corresponderles, se someten de manera expresa e irrevocable a la jurisdicción y competencia exclusivas de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Zaragoza.

El plazo de garantía será el que marque la ley y siempre en condiciones normales de uso.

La garantía no cubre deterioros o vicios ocultos no atribuibles a GERALINE SOLUTIONS S.L.

La garantía cubre materiales y mano de obra, en caso de que sea necesaria. Quedando exentos los gastos de desplazamiento, que serán por cuenta del cliente.



Gerialine[®]

DESCANSO ASISTENCIAL

Ctra de Castellón, Km 6,300
Pol. Ind. La Cartuja - Tecnum, nave 22,
50720 La Cartuja Baja, zaragoza
Tel 976 462 730
info@gerialine.com www.gerialine.com

